



APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZI SCOLASTICI VARI – DURATA TRIENNALEI:

- ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI MANTOVA FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI, LE SCUOLE PER L’INFANZIA, LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1°GRADO;
- ASSISTENZA DURANTE IL TRASPORTO A MEZZO SCUOLABUS;
- PROLUNGAMENTO ORARIO DEI SERVIZI DELLE SCUOLE PER L’INFANZIA COMUNALI; (opzionale).- INTEGRAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO NEI SERVIZI DI ASILI NIDO O SCUOLA PER L’INFANZIA COMUNALI IN CASO DI ASSENZE TEMPORANEE – (opzionale).

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZE

**INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO**

e

**MISURE ADOTTATE PER
ELIMINARE LE INTERFERENZE**
(art. 3 comma 1 del L. 3 agosto 2007 n- 123 e art. 26 D. Lgs. 81/2008)

Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.Lgs 81/08

DATI RELATIVI AL COMMITTENTE		
INDICAZIONE DEL RUOLO	NOMINATIVO	RECAPITO TELEFONICO E INDIRIZZO SEDE
Stazione appaltante/Dirigente Settore	COMUNE DI MANTOVA – Dott. Ernesto Ghidoni	Via Roma, 39 - 46100 Mantova
Responsabile unico procedimento	Dott. Ernesto Ghidoni	Via Conciliazione, 128 - 46100 Mantova
Responsabile del S.P.P. Comune di Mantova	Ing. Lauro Furlotti	Tel. 0376/352901 Via Pesenti, 2 - 46100 Mantova
Medico Competente (ai sensi del D.Lgs.n°81/08)	Dr. Valerio Rossi	Via Filzi, 2- 46100 Mantova

Scheda Committente

DATI RELATIVI
IMPRESA APPALTATRICE / LAVORATORE AUTONOMO

RAGIONE SOCIALE			
INDIRIZZO			
Trattasi di Impresa Artigiana		Si	NO
Lavoratore Autonomo		Si	NO
Datore di Lavoro <small>(con riferimento all'art.26 del D. lgs. n. 81/08)</small>			
Responsabile del S.P.P.			
Medico Competente <small>(con riferimento al D.Lgs.n°81/2008)</small>			
Rappresentante del Cantiere , presso la sede di svolgimento del lavoro, designato dall'Appaltatore o Fornitore			

1. FINALITA'

Il presente Documento Unico di Valutazione Rischi è stato redatto preventivamente alla fase di appalto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comm 3 DEL d. Lgs. n° 81/08:

al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto:

dell'appalto;

del contratto d'opera

da stipularsi tra le parti, in forma scritta,

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO

- dell'appalto;
 del contratto d'opera;

il servizio viene effettuato in strutture in parte con dirigente/datore di lavoro comunale e in parte con dirigente/datore di lavoro statale o privato e prevede :

- assistenza scolastica a favore di alunni diversamente abili residenti nel Comune di Mantova frequentanti gli asili nido comunali, le scuole per l'infanzia, le scuole primarie e secondarie di 1° grado;
- assistenza durante il trasporto a mezzo scuolabus;
- prolungamento orario dei servizi delle scuole per l'infanzia comunali;
- integrazione del personale educativo nei servizi di asili nido o scuola per l'infanzia comunali in caso di assenze temporanee – (opzionale).

3. DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE

3.1 Con il presente documento unico preventivo, vengono fornite all'impresa appaltatrice già in fase di gara d'appalto,

► **3.1.1 informazioni generali sui rischi** derivanti da possibili interferenze nell'ambiente/i in cui è destinata ad operare la ditta appaltatrice nell'espletamento dell'appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze (**Allegato 1**). Informazioni sui rischi specifici dei vari plessi verranno fornite alla Ditta aggiudicataria della gara prima dell'inizio del servizio.

► **3.1.2 I Costi per la sicurezza:** (**Allegato 2**) i costi della sicurezza sono determinati tenendo conto che gli oneri riferiti alle strutture ed agli impianti sono a carico dell'Amministrazione quale proprietaria degli immobili; restano pertanto a carico dell'aggiudicatario i costi relativi agli adempimenti esclusivamente connessi ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze delle lavorazioni in appalto.

I costi della sicurezza, nell'importo determinato e precisato in sede di gara, non sono soggetti a ribasso d'asta.

4. PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SI PROVVEDERÀ

► **4.1 a verificare l'idoneità tecnico-professionale :**

- dell'Impresa Appaltatrice (I.A.)
 del Lavoratore Autonomo

anche attraverso la verifica della conformità e compatibilità dell'iscrizione alla CCIA con l'esecuzione dei lavori/servizi/ forniture, commissionati.

A tal proposito

- l'Impresa Appaltatrice (I.A.)**

dovrà risultare in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali a favore dei propri lavoratori dipendenti e, inoltre, dovrà produrre prima dell'inizio delle attività **l'Allegato 3** debitamente compilato .

il Lavoratore Autonomo (es. Subappalto trasporto)

dovrà risultare in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali e a dimostrazione di ciò dovrà produrre **l'Allegato 3** debitamente compilato.

►4.2. fornire:

il documento unico di valutazione dei rischi interferenze definitivo che sarà costituito dal presente **documento preventivo**, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la l'Impresa Appaltatrice (I.A.) dovrà esplicitare in sede di gara (se diverse da quanto qui indicato) da allegare al contratto;

►4.3 a redigere il **“VERBALE DI RIUNIONE COOPERAZIONE COORDINAMENTO”/“SOPRALLUOGO CONGIUNTO” (Allegato 4)**, da sottoscrivere ai sensi dell'art 26 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n°81/08.

Mantova , li		
R.U.P	----- (Dott. Ernesto Ghidoni)	
DATORE DI LAVORO COMPENSIVO 1	----- (Dott. Roberto Archi)	
DATORE DI LAVORO COMPENSIVO 2	----- (Dott. Valerio Lazzari)	
DATORE DI LAVORO COMPENSIVO 3	----- (Dott.ssa Maria Teresa Ruberti)	
DATORE DI LAVORO COOPERATIVA SOCIALE IL GIARDINO DEI BIMBI	----- (Dott. Paolo Galeotti)	
DATORE DI LAVORO GESTORE REFEZIONE DITTA CIR	----- (Dott.ssa Antonella Pellizzardi)	
DATORE DI LAVORO GESTORE BIDELLERIA DITTA SERVIZI INTEGRATI	----- (Dott. Francesco Solidoro)	

ALLEGATO 1

LAVORI	
SERVIZI	<input checked="" type="checkbox"/>
FORNITURE	
Durata del contratto	Anni tre

SEDI DEL SERVIZIO				
SCUOLA	INDIRIZZO	TELEFONO	TIPO DI SCUOLA	DATORE DI LAVORO
VITTORINO DA FELTRE	C.so Garibaldi 61 MN	0376/322.177	SCUOLA MATERNA COMUNALE	DOTT. ERNESTO GHIDONI
TOMMASO FERRARI	Via Conciliazione 65 MN	0376/328.788	SCUOLA MATERNA COMUNALE	DOTT. ERNESTO GHIDONI
STROZZI VALENTI	Via Monteverdi 3 MN	0376/323.269	SCUOLA MATERNA COMUNALE	DOTT. ERNESTO GHIDONI
MARIA MONTESSORI	P.le Michelangelo 18 MN	0376/323.648	SCUOLA MATERNA COMUNALE	DOTT. ERNESTO GHIDONI
OLGA VISENTINI	Via P.S. Verdi 9/A (Frassino) MN	0376/370.581	SCUOLA MATERNA COMUNALE	DOTT. ERNESTO GHIDONI
P. F. CALVI	Str. Formigosa (Formigosa) MN	0376/302.191	SCUOLA MATERNA COMUNALE	DOTT. ERNESTO GHIDONI
C. CHAPLIN	Via Conciliazione 126/D MN	0376/324.570	ASILO NIDO COMUNALE	DOTT. ERNESTO GHIDONI
PETER PAN	Via Sarajevo 8 (Lunetta) MN	0376/370.020	ASILO NIDO COMUNALE	DOTT. ERNESTO GHIDONI
SONCINI	Via Soncini (Borgochiesan.) MN	0376/380.262	ASILO NIDO COMUNALE	DOTT. ERNESTO GHIDONI
EMI KELDER	V.lo S. Paolo MN	0376/327.372	ASILO NIDO COMUNALE DATO IN GESTIONE alla Cooperativa Sociale "IL GIARDINO DEI BIMBI"	DOTT. PAOLO GALEOTTI
G. RODARI	Via Platina 1	0376/327.461	SCUOLA MATERNA STATALE COMPRESIVO 2	DOTT. VALERIO LAZZARI
A. FRANK	Via Volta 10/A	0376/323.409	SCUOLA MATERNA STATALE COMPRESIVO 2	DOTT. VALERIO LAZZARI
COLLODI	Via Indipendenza 22/A	0376/262.016	SCUOLA MATERNA STATALE COMPRESIVO 3	DOTT.SSA MARIA TERESA RUBERTI
TOM SAWYER	Via Miglioretti Borgochiesanuova	0376/380.249	SCUOLA MATERNA STATALE COMPRESIVO 3	DOTT.SSA MARIA TERESA RUBERTI
G. PACCHIONI	Str. Tolazzi Cittadella	0376/391.515	SCUOLA MATERNA STATALE COMPRESIVO 1	DOTT. ROBERTO ARCHI
E. BERNI	Via Sarajevo Lunetta	0376/370.135	SCUOLA MATERNA STATALE COMPRESIVO 1	DOTT. ROBERTO ARCHI
F. CAMPOGALLIANI	Via Parilla 3	0376/328.895	SCUOLA MATERNA STATALE COMPRESIVO 3	DOTT.SSA MARIA TERESA RUBERTI
RICORDO AI CADUTI	Via Cremona 56 Angeli	0376/380.287	SCUOLA MATERNA STATALE COMPRESIVO 3	DOTT.SSA MARIA TERESA RUBERTI
POMPONAZZO	Via Porto 4	0376/327.061	SCUOLA PRIMARIA COMPRESIVO 1	DOTT. ROBERTO ARCHI
DON LEONI	Via Miglioretti Borgochiesanuova	0376/380254	SCUOLA PRIMARIA COMPRESIVO 3	DOTT.SSA MARIA TERESA RUBERTI
TAZZOLI	Via S. G. Bono (Cittadella)	0376/391.057	SCUOLA PRIMARIA COMPRESIVO 1	DOTT. ROBERTO ARCHI
ALLENDE	Via Valle D'Aosta,12	0376/370.360	SCUOLA PRIMARIA	DOTT. ROBERTO ARCHI

			COMPENSIVO 1	ARCHI
DON MAZZOLARI	Via Grossi 5	0376/322.061	SCUOLA PRIMARIA COMPENSIVO 2	DOTT. VALERIO LAZZARI
ARDIGO'	Via Gandolfo 17	0376/320.373	SCUOLA PRIMARIA COMPENSIVO 2	DOTT. VALERIO LAZZARI
NIEVO	Via Tasso 2	0376/324.729	SCUOLA PRIMARIA COMPENSIVO 2	DOTT. VALERIO LAZZARI
MARTIRI DI BELFIORE	V.le Gobio 8	0376/328.702	SCUOLA PRIMARIA COMPENSIVO 3	DOTT.SSA MARIA TERESA RUBERTI
DON MINZONI	Via Cremona 60 (B.go Angeli)	0376/380.273	SCUOLA PRIMARIA COMPENSIVO 3	DOTT.SSA MARIA TERESA RUBERTI
DE AMICIS	Via Indipendenza 49	0376/262.005	SCUOLA PRIMARIA COMPENSIVO 3	DOTT.SSA MARIA TERESA RUBERTI
ALBERTI	Piazza Seminario 4	0376/329409	SCUOLA SECONDARIA I GRADO COMPENSIVO 1	DOTT. ROBERTO ARCHI
SACCHI	Via Gandolfo, 17	0376/365.483	SCUOLA SECONDARIA I GRADO COMPENSIVO 2	DOTT. VALERIO LAZZARI
BERTAZZOLO	Via Conciliazione 75	0376/326496	SCUOLA SECONDARIA I GRADO COMPENSIVO 3	DOTT.SSA MARIA TERESA RUBERTI

sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza e di rischio specifico (indicare con la crocetta):

n	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA	Sì	No
1	ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI		<input checked="" type="checkbox"/>
4	PREVISTI INTERVENTI MURARI		<input checked="" type="checkbox"/>
5°	ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni, ...) All'interno della sede		<input checked="" type="checkbox"/>
5b	ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni, ...) All'esterno della sede		<input checked="" type="checkbox"/>
6	ESECUZIONE DURANTE ORARIO DI LAVORO DEI DIPENDENTI COMUNALI O DI SEDE O DI UTENTI	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	PREVISTO LAVORO NOTTURNO		<input checked="" type="checkbox"/>
8	PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO		<input checked="" type="checkbox"/>
9	PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI		<input checked="" type="checkbox"/>
10	PREVISTA UTILIZZO / INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATTELLI, PIATTAFORME ELEVATRICI , SCALE		<input checked="" type="checkbox"/>
11	PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE		<input checked="" type="checkbox"/>
12	PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE, DETERGENTI		<input checked="" type="checkbox"/>
13	PREVISTO UTILIZZO MATERIALI BIOLOGICI (ASSISTENZA ANZIANI ...)	<input checked="" type="checkbox"/>	
14	PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI		<input checked="" type="checkbox"/>
15	PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI		<input checked="" type="checkbox"/>
16	PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI		<input checked="" type="checkbox"/>
17	PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE		<input checked="" type="checkbox"/>
18	PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA (se sì indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)		<input checked="" type="checkbox"/>
	Elettrica		<input checked="" type="checkbox"/>

	Acqua		<input checked="" type="checkbox"/>
	Gas		<input checked="" type="checkbox"/>
	Rete Dati		<input checked="" type="checkbox"/>
	Linea telefonica		<input checked="" type="checkbox"/>

19	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)		<input checked="" type="checkbox"/>
	Rilevazione fumi		<input checked="" type="checkbox"/>
	Allarme incendio		<input checked="" type="checkbox"/>
	Idranti		<input checked="" type="checkbox"/>
	Naspi		<input checked="" type="checkbox"/>
	Sistemi spegnimento		<input checked="" type="checkbox"/>
20	PREVISTA INTERRUZIONE		
	Riscaldamento		<input checked="" type="checkbox"/>
	Raffrescamento		<input checked="" type="checkbox"/>
21	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO		<input checked="" type="checkbox"/>
22	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO		<input checked="" type="checkbox"/>
23	MOVIMENTO MEZZI		<input checked="" type="checkbox"/>
24	COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI	<input checked="" type="checkbox"/>	
25	RISCHIO SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI SCALE)	<input checked="" type="checkbox"/>	
26	GLI EDIFICI NEI QUALI SI INTERVIENE SONO SOGGETTI A C.P.I.	<input checked="" type="checkbox"/> IN PARTE	
27	PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI / COMBUSTIBILI		<input checked="" type="checkbox"/>
28	GLI EDIFICI SONO DOTATI DI DIREZIONI DI FUGA CONTRAPPOSTE	<input checked="" type="checkbox"/>	
29	GLI EDIFICI SONO DOTATI DI SISTEMI DI RILEVAZIONE ED ALLARME	<input checked="" type="checkbox"/>	
30	GLI EDIFICI SONO DOTATI DI LUCE DI EMERGENZA	<input checked="" type="checkbox"/>	
31	PRESENZA DI PUBBLICO NELLA SEDE	<input checked="" type="checkbox"/>	
32	EDIFICIO SCOLASTICO / CON PRESENZA DI BAMBINI	<input checked="" type="checkbox"/>	
33	GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA DELL'ACCESSIBILITA' PER UTENTI DIV. ABILI (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)		<input checked="" type="checkbox"/>
34	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO	<input checked="" type="checkbox"/>	
35	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI		<input checked="" type="checkbox"/>
36	ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		<input checked="" type="checkbox"/>
37	ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		<input checked="" type="checkbox"/>
38	ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO DELL'EDIFICIO DA TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		<input checked="" type="checkbox"/>
39	VERRANNO AFFIDATI LOCALI A DISPOSIZIONE DELL'APPALTATORE (se si specificare quali nelle note successive)		<input checked="" type="checkbox"/>

40	E' PRESENTE IL PIANO DI EMERGENZA/EVACUAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	
41	E' PREVISTO L'USO DI DPI	<input checked="" type="checkbox"/>	
42	E' PREVISTO ALLACCIO/UTILIZZO IMPIANTO ELETTRICO		<input checked="" type="checkbox"/>

NOTE:

Per i suddetti ambienti di lavoro a seguito dei rischi individuati, vengono impartite le seguenti ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza:

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art. 6 della Legge 123/2007)

L'accesso e il transito dei Dipendenti della Ditta incaricata negli edifici comunali sarà accompagnato dal Referente di sede, il quale impedirà interferenze con altri eventuali appalti in corso presso quella sede.

Inoltre viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:

È vietato fumare

È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro

Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate;

È necessario coordinare la propria attività con il referente della sede ove si svolge il lavoro per:

- normale attività
- comportamento in caso di emergenza e evacuazione

in caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza

Nell'ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:

- sono stati individuati i percorsi di esodo come da planimetrie esposte nei luoghi di lavoro con indicazione dei numeri di telefono di emergenza
- gli estintori e gli idranti sono segnalati da idonea cartellonistica e installati in numero e posizione adeguati
- è stata istituita la squadra di gestione dell'emergenza e lotta all'incendio. I nomi degli addetti dell'emergenza sono a conoscenza del Datore di Lavoro o suo delegato.
- è presente la cassetta dei medicinali segnalata da apposita cartellonistica

Esaminato quanto sopra descritto, qui di seguito si presenta un elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze intervenendo nei luoghi di lavoro del Comune di Mantova:

COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave e immediato, daranno il diritto ad entrambe le imprese, di interrompere immediatamente i lavori.

Si stabilisce inoltre che il responsabile di sede ed il Sig incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento degli stessi lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

1) RISCHI DERIVANTI DALL'USO DI MACCHINE OPERATRICI

Il servizio oggetto dell'appalto non prevede l'uso di macchine operatrici.

2) RISCHI PER ESPOSIZIONE AL RUMORE

Il servizio oggetto dell'appalto, verrà effettuato in locali in cui non è possibile l'esposizione giornaliera a valori limite superiori alla norma.

3) RISCHI DI ESPLOSIONE ED INCENDIO

Nelle strutture sedi del servizio non sono a rischio di esplosione.

4) RISCHI DOVUTI ALLA MOVIMENTAZIONE MECCANICA DEI CARICHI

Il servizio oggetto dell'appalto non prevede movimentazione meccanica dei carichi.

5) RISCHI DOVUTI ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Il servizio oggetto dell'appalto non prevede movimentazione manuale dei carichi.

6) VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA

La ditta che interviene negli edifici comunali devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga, della localizzazione dei presidi di emergenza, della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve inoltre essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi dell'ART. 29 del D. Lgs. 81/08 nell'ambito delle sedi dove si interviene.

I mezzi di estinzione devono essere sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.

7) BARRIERE ARCHITETTONICHE/PRESENZA DI OSTACOLI

Il servizio oggetto dell'appalto non prevede installazioni che potrebbero costituire barriera architettonica.

8) RISCHIO CADUTA MATERIALI DALL'ALTO

Il servizio oggetto dell'appalto non prevede interventi eseguiti in quota..

9) PROIEZIONE DI SCHEGGE

Il servizio oggetto dell'appalto non prevede operazioni che possano provocare schegge.

10) ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI, MEZZI ALIMENTATI A GPL E MACCHINE OPERATRICI.

Gli automezzi della Ditta non dovranno accedere nei cortili dei plessi.

11) APPARECCHI ELETTRICI, COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA, INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI COMUNALI

Il personale della Ditta Appaltatrice deve:

- utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione;
- utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte;
- non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni.

E' vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori portatili, piastre radianti ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente autorizzati.

12) INTERRUZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA , GAS, e ACQUA

Il servizio oggetto dell'appalto non prevede interruzione delle utenze.

13) RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Il servizio oggetto dell'appalto non prevede emissione di radiazioni ionizzanti.

14) ACQUISTI E FORNITURE DA INSTALLARE NELL'AMBITO DEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI MANTOVA.

Il servizio oggetto dell'appalto non prevede acquisti di nessun genere.

15) IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS TECNICI

Il servizio oggetto dell'appalto non prevede installazione di impianti di nessun genere.

16) EMERGENZA GAS

Se vi è la percezione della presenza in aria di gas, occorre arieggiare immediatamente il locale, ovvero la zona, facendo allontanare le persone presenti, evitando azioni che possono dar luogo alla formazione di inneschi (accensione apparecchi di illuminazione, sfregando o battendo materiale, usando fiammiferi, sigarette accese etc.).

17) IMPIANTI ANTINCENDIO

Il servizio oggetto dell'appalto non prevede modifiche agli impianti antincendio.

18) DEPOSITI , MAGAZZINI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE E LOCALI IN GENERE

Il servizio oggetto dell'appalto non prevede la trasformazione, neppure temporanea, di locali in deposito, archivio, magazzino o biblioteca.

19) MODIFICHE ALLA DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI IN SEDI SOGGETTE A CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI E MODIFICHE IN GENERALE

Il servizio oggetto dell'appalto non prevede la trasformazione d'uso, neppure temporanea, dei locali.

20) SOVRACCARICHI

Il servizio oggetto dell'appalto non prevede l'introduzione, anche temporanea, di materiale pesante di nessun genere.

21) EMERGENZA PER LO SVERSAMENTO DI SOSTANZE CHIMICHE

Il servizio oggetto dell'appalto non prevede l'introduzione, anche temporanea, di sostanze chimiche di nessun genere.

22) SUPERFICI BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO

Il servizio oggetto dell'appalto non prevede versamento di acqua.

23) EMERGENZA ALLAGAMENTO

Il servizio oggetto dell'appalto non prevede uso dell'acqua.

24) POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI

Il servizio oggetto dell'appalto non prevede sviluppo di polveri di nessun genere.

25) USO DI PRODOTTI CHIMICI VERNICIANTI, SMALTI, SILICONO, DETERGENTI, ECC.

Il servizio oggetto dell'appalto non prevede l'uso, anche temporaneo, di sostanze chimiche di nessun genere.

26) FIAMME LIBERE

Il servizio oggetto dell'appalto non prevede l'utilizzo, anche temporaneo, di fiamme libere.

27) INFORMAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, dovrà essere informato il Datore di Lavoro, o il suo delegato "Responsabile della struttura" il quale dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che verranno fornite.

28) COMPORTAMENTI DEI DIPENDENTI COMUNALI

I dipendenti delle strutture dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite.

29) EMERGENZA

E' necessario che il Datore di Lavoro o il Responsabile della struttura assicurino:

la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite), le istruzioni per l'evacuazione, l'indicazione ed il recapito dei membri componenti la squadra di emergenza comunale (addetti all'emergenza), le modalità per la interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell'acqua, ecc. ecc.

ALLEGATO 2

COSTI PER LA SICUREZZA	
Descrizione	Costi
1)_COORDINAMENTO per le attività inerenti la sicurezza: prove di evacuazione, rilevamento rischi esistenti.	Euro 200
2)_INFORMAZIONE RISCHI INTERFERENZE DELLE ATTIVITA'	Euro 200
3 INTEGRAZIONE DPI PER RISCHIO DA INTERFERENZE ATTIVITA' Nessuna integrazione	Euro
4)_INTEGRAZIONE SEGNALETICA DI SICUREZZA Nessuna integrazione	Euro

Allegato 3

In riferimento alla concessione in oggetto, Vi dichiariamo quanto segue:

Anagrafica Ditta

Iscrizione CCIAA (allegare copia)

Posizione INAIL n°

Posizione INPS n°

Polizza assicurativa RCO-RCT n°

Polizza infortunistica n°

Certificazione UNI EN ISO

Certificazione UNI EN ISO

<u>Servizio di prevenzione e protezione dai rischi</u>	
Responsabile del Servizio prevenzione e protezione	
Addetti Antincendio e Primo Soccorso	
Medico competente (eventuale)	
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	

I lavoratori che interverranno per ns. conto, per quanto concerne l'oggetto dell'appalto sono:

Nome e cognome	Qualifica	N° matr.

I lavoratori che interverranno per nostro conto, sono adeguatamente informati su :

- rischi specifici a cui sono potenzialmente esposti in conseguenza dell'attività lavorativa svolta (art. 36 e 37 D. Lgs 81/08)
- il corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro in dotazione (art. 71 D.Lgs. 81/08)
- il corretto utilizzo dei DPI (art. 77 D. Lgs. 81/08) in dotazione ai nostri lavoratori

I DPI in dotazione ai nostri lavoratori, conseguenti ai rischi specifici della nostra attività sono conformi alle vigenti disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi degli art. 76 e 77 D. Lgs. 81/08 e sono i seguenti:

Segnare con una "X" il DPI consegnato al dipendente

Nominativo dipendente	Protezione del:										
	Cranio	Orecchio	Occhi	Naso e bocca	Braccia	Mani	Gambe	Piede	Pelle	Apparato respiratorio	Intero corpo

I mezzi e/o attrezzature inerenti ai lavori da eseguire utilizzati dai lavoratori che interverranno per Nostro conto sono conformi alle vigenti disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ai sensi degli art. 76 e 77 D. Lgs. 81/08 e sono i seguenti:

<u>Denominazione attrezzatura/mezzo</u>

ALLEGATO II Titolare/Legale rappresentante/RSPP
(Ditta in Appalto)

Allegato 4

Documento ai sensi del D.Lgs. 81/08, art.26

In relazione all'incarico che la Ditta ha ricevuto dal Committente Comune di Mantova per la fornitura dei servizi di assistenza ai bambini diversamente abili, il sottoscritto nella sua qualità di RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE per nome e conto della Ditta

DICHIARA

- di avere eseguito un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si dovranno svolgere i lavori appaltati allo scopo di informarsi degli eventuali rischi ivi esistenti, cosicché possa renderne edotti i dipendenti della ditta Appaltatrice sui quali, per conto di essa Ditta, esercita la direzione e la sovrintendenza;
- di avere riscontrato, nel corso del sopralluogo l'esistenza dei seguenti rischi specifici:
.....
.....
.....
- di portare nel luogo ove si dovranno svolgere i servizi i seguenti rischi specifici:
.....
.....

Resta inteso che il sottoscritto dovrà rivolgersi al Comune di Mantova nella persona dell' Ing. Furlotti Lauro (R.S.P.P. dell' Amministrazione Comunale di Mantova) ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, collegabili all'attività del Committente, per adottare ogni opportuna cautela e misura di prevenzione.

ALTRE SITUAZIONI O OBBLIGHI PARTICOLARI DA SEGNALARE:

- presa visione del Documento Valutazione Rischi delle scuole interessate all'appalto.
- Presa visione del fascicolo "Gestione delle emergenze" delle scuole interessate all'appalto.

per l'impresa Appaltatrice