

Comune di Mantova
Prot: 0001282 - 12/01/2016
Class: 6.1
Orig: l UO: AS_AMBI



VERBALE DELLA CONFERENZA VERIFICA

Relativa alla proposta di Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) Vigente a seguito della proposta di Piano Regolatore Cimiteriale

VISTI:

- La legge n. 241 del 7/08/1990 e s.m.i in materia di procedimento amministrativo;
- L'art.4 della Legge Regionale n. 12 dell'11/03/2005 e s.m.i.;
- La direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001;
- La DGR n.7621/2010 e s.m.i.;
- La D.C.R. 13 marzo 2007, n.351 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- In data 14.04.2015 è stato avviato il procedimento di formazione del Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Mantova e che con DGC n.71/2015 è stato avviato il relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;
- In data 29/10/2015 con deliberazione di Giunta Comunale n 205 è stato dato avvio al procedimento di modifica del PGT vigente a seguito della proposta di Piano Regolatore Cimiteriale;
- Con determina Dirigenziale n. 2278 in data 24.11.2015 sono stati individuati le Autorità, i soggetti competenti ed i portatori di interesse per la Verifica di Assoggettabilità a VAS della Variante al PGT Vigente a seguito della proposta di Piano Regolatore Cimiteriale;
- Sono stati invitati a partecipare alla conferenza di valutazione i portatori di interesse e per quanto di competenza, gli Enti istituzionali coinvolti, nonché gli enti territorialmente interessati.

DATO ATTO CHE

- Il giorno 30.12.2015 si è tenuta la Conferenza di Verifica della Variante al PGT – Piano delle Regole conseguente alla proposta di Piano Regolatore Cimiteriale, cui hanno presenziato:

per il Comune di Mantova

Arch. Giovanna Michielin – Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambientale delegata da Autorità Procedente per la Variante al PGT vigente a seguito della proposta di Piano Regolatore Cimiteriale

Dott. Ernesto Ghidoni – Autorità Procedente per il Piano Cimiteriale

Arch. Stefania Galli – Autorità Competente

Dott.ssa Mariangela Remondini – Ufficio Servizi Educativi e Sociali

Dott.ssa Roberta Marchioro – Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambientale

Arch. Zandonella Maiucco Giovanni – consulente del concessionario

In rappresentanza di Enti e portatori di interesse sono presenti (registro presenze in atti):

TUTTO CIO' PREMESSO, SI DA ATTO A QUANTO SEGUE:

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno trenta (30) del mese di dicembre presso la Sala Consiliare del Comune di Mantova, via Roma 39, si sono tenute la 2ª Conferenza di VAS conclusiva relativa al Piano Regolatore Cimiteriale e la Conferenza di Verifica relativa alla Variante al PGT vigente a seguito della proposta di Piano Regolatore Cimiteriale. Poiché di due procedimenti hanno i medesimi contenuti ambientali, e in particolare poiché gli elementi di variante allo strumento urbanistico discendono direttamente dalle scelte del Piano Cimiteriale, Autorità Procedenti e Competenti hanno deciso di unificare le conferenze di VAS.

Il Dott. Ghidoni, in qualità di autorità procedente per il Piano Cimiteriale apre la seduta presentando la conferenza di Verifica nell'ambito della Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VAS e la conferenza di Valutazione nell'ambito della procedura di VAS.

La dott.ssa Marchioro introduce le due procedure in corso, VAS del Piano Regolatore Cimiteriale e Verifica di Assoggettabilità alla Vas relativa alla Variante al PGT vigente a seguito della proposta di Piano Regolatore Cimiteriale, esplicitando l'obiettivo di semplificazione ed ottimizzazione dei tempi. Procede di seguito alla lettura dei pareri pervenuti, in atti e nel dettaglio dei seguenti:

ARPA prot. 59614 del 29/12/2015

In data 30/12/2015 è inoltre pervenuto parere ASL relativamente alla Verifica di Assoggettabilità a VAS ns prot. 59962

Il delegato di Ferrovie dello Stato interviene dichiarando parere favorevole nel rispetto del DPR 753/80.

L'autorità Competente richiede un maggiore dettaglio della situazione del verde negli ambiti cimiteriali descritti nel Piano Cimiteriale. Per quanto attiene le modifiche alle fasce di rispetto cimiteriali da apportare nello strumento di governo del territorio autorità Competente, in accordo con l'autorità Procedente, indicano l'opportunità di limitare le interferenze con la pianificazione urbanistica già in essere, oltre che di recepire quanto precedentemente indicato dal delegato di FS.

Dott. Ghidoni riprende le fila della seduta, rilevando quindi il sostanziale esito positivo sia della Conferenza di VAS che della Conferenza di Verifica ed illustrando le successive fasi approvative dei Piani.

Mantova 30/12/2015.


L'autorità competente per la VAS

Arch. Stefania Galli



per L'autorità procedente

Arch. Giovanna Michielin



PARTI

Prof. n° 75280/15
Cat. CL Fas.



Regione
Lombardia

ASL Mantova

Comune di Mantova
Prot: 0059962 - 30/12/2015
Class: 6.1
Orig: E UO: AS_AMBI



FASCICOLO N. 4957/2015
Prot. 69230 del 27/11/2015
VB/vb

Al Sig. Sindaco del Comune di Mantova

Al Responsabile Settore Sviluppo del Terri-
torio e Tutela Ambientale
Servizio Urbanistica - Comune di Mantova

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità alla VAS del procedimento di Variante al PGT vigente a segui-
to della proposta di Piano Regolatore Cimiteriale. Parere igienico sanitario

Preso atto della messa a disposizione del "Rapporto Preliminare" per la Verifica di Assoggettabilità
alla VAS del procedimento di Variante al PGT vigente a seguito della proposta di Piano Regolatore
Cimiteriale e alla Convocazione della Conferenza di Verifica prevista per il 30/12/2015,

Tenuto conto del parere igienico sanitario favorevole, già espresso in data 17 dicembre 2015 Prot.
ASL n. 73138, al Piano Cimiteriale del comune di Mantova.

In relazione a quanto rilevato dal sopra citato "Rapporto Preliminare", acquisito da
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivcs/,

preso atto che la Variante prevede solo modifiche in due dei 4 plessi cimiteriali presenti in comune
di Mantova, cioè il cimitero monumentale di Borgo Angeli e il cimitero di Frassinò.

Tenuto conto che le variazioni delle fasce di rispetto cimiteriali proposte sono conseguenti ad am-
pliamenti che il Piano Cimiteriale ritiene necessari in un prossimo futuro,

Considerato che la richiesta di variazione delle fasce di rispetto, nei due cimiteri, hanno come mo-
tivazioni quelle propriamente contemplate dalla legge 01 agosto 2002 n. 166, in particolare "nuovi
cimiteri (per animali d'affezione) o ampliamenti di quelli già esistenti",

Tenuto conto che viene sempre garantita la fascia di rispetto minima di 50 metri, in tutti i cimiteri su
tutti i lati,

si esprime parere favorevole, per quanto di competenza igienico sanitaria, a condizione che:

- Se non già adeguatamente documentata dall'esistente studio geologico, questo sia ap-
profondito in corrispondenza delle zone di ampliamento o di nuova realizzazione, e questo
dimostrì l'idoneità dei luoghi,
- Il nuovo cimitero per animali d'affezione sia contornato da una fascia di rispetto di almeno
50 metri,
- Si consiglia di ampliare, almeno su di un lato, in tutti e 4 i cimiteri, l'area di rispetto e quindi
di in edificabilità, ad almeno 200 metri come previsto dall'art. 338 del regio decreto 24 lu-
glio 1934 n. 1265 e ribadito dalla Legge 01/8/2002.

Distinti saluti

Il Dirigente Medico
(Dott. Vito Bocelli)

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Fabrizia Zaffanella)

Servizio Igiene e Sanità Pubblica -- Dipartimento Prevenzione Medica

Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376 334927 - Fax 0376 334928 - e-mail: sisp.mantova@aslmm.it

ASL Mantova - Sede Legale - via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376 3341 - www.aslmm.it - CF/PI 01838560207

Direzione

Comune di Mantova
Prot: 0059614 - 29/12/2015
Class: 6.1
Orig: E UO: AS_AMBI



Protocollo n° (n° PEC)

Mantova, (data PEC)

Class. 6.3 Fascicolo Proc. 2015.3.43.103
(da citare nella risposta)

Spettabile

Comune di Mantova - Settore Sviluppo
del Territorio e Tutela Ambientale Via
Roma 39 46100 MANTOVA (MN)
Email:
territorio.ambiente@pec.comune.manto
va.it

Oggetto : Messa a disposizione del Rapporto Ambientale per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS del procedimento di Variante al P.G.T. vigente a seguito della proposta di Piano Regolatore Cimiteriale e Convocazione Conferenza di Verifica.

In allegato si trasmettono osservazioni relative al Rapporto Ambientale per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS del procedimento di Variante al P.G.T. vigente a seguito della proposta di Piano Regolatore Cimiteriale.

**Il Direttore dei Dipartimenti
di Brescia e Mantova
MARIA LUISA PASTORE**

Allegati:

File Mantova - Ver VAS Var PdR del PGT per proposta Piano Cimiteriale 167523-15.pdf
File Mantova - Trasmissione Oss RA VAS Piano Cimiteriale 177313-15.pdf
File Mantova - RA VAS Piano Cimiteriale 148801-15.pdf

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Luisa Pastore tel.: 0376 4690230 mail: m.pastore@arpalombardia.it
Responsabile dell'istruttoria: Geom. Paolo Bulbarelli tel.: 0376 4690269 mail: p.bulbarelli@arpalombardia.it

ARPA Lombardia - Dipartimento di Mantova - Viale Risorgimento, 43 - 46100 Mantova - Tel. 0376/4690.1 - Fax 0376/4690224
Indirizzo email mantova@arpalombardia.it - Indirizzo PEC: dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it
Sede Legale: Palazzo Sistema - Via Rossellini, 17 - 2014 Milano - www.arpalombardia.it

ARPA Lombardia opera con Sistema Qualità Certificato a norma UNI EN ISO 9001:2008. Ente Certificatore: IMQ Certif. n° 9175..ARPL



Mantova, li (data PEC)

Prot. in uscita n° (protocollo PEC) del (data PEC)
Prot. in entrata n° 2015.0148801 del 23 ottobre 2015
Pratica n° 2015.3.43.34 del 2015
Vs. Rif. Prot. n° 48243/2015 del 23 ottobre 2015
Class. 6.3

Spett.li Dott. Ernesto Ghidoni
Dott.ssa Roberta Marchioro
Autorità Procedente e
Competente per la VAS
Settore Servizi Educativi e Sociali
del Comune di Mantova
Via Conciliazione n° 128
46100 MANTOVA (MN)

OGGETTO: Messa a disposizione della Proposta di Piano Regolatore Cimiteriale, del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica e convocazione Conferenza conclusiva di VAS del Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Mantova.

A seguito del ricevimento dell'invito per la partecipazione alla conferenza in oggetto indicata, si segnala preliminarmente che non sarà possibile, per il delegato di questo Dipartimento, partecipare alla conferenza stessa; vista la documentazione messa a disposizione sia su supporto digitale che in formato cartaceo (per la sola visione dagli estensori del piano) e nel premettere che questa Agenzia non entrerà nel merito della verifica puntuale delle previsioni, si precisa che si sarebbe visto con favore l'aggiornamento dei dati ambientali contenuti nel Rapporto Ambientale in quanto paiono essere riferiti ad alcuni anni or sono, inoltre si ritiene di evidenziare quanto di seguito riportato.

Alla scrivente Agenzia non risultano particolari fattori ostativi al piano proposto, però si ritiene opportuno che siano da fornire chiarimenti circa la presenza di una possibile "struttura" di tipo cimiteriale indicata nella Tav. B1 e ricompresa fra l'attuale cimitero e Via Gelso (alla fine di una strada denominata "strada comunale del cimitero tedesco"). Altrettanto opportuno si ritiene adeguare la documentazione ai disposti dell'allegato 1 al R.R. del 2004; a tal proposito si consiglia di indicare i parcheggi interni ai cimiteri qualora presenti, completare i percorsi per i veicoli interni ai vari cimiteri e effettuare una verifica circa la corretta indicazione, in particolare nelle legende, tutte le simbologie utili ad una migliore comprensione di quanto proposto (come ad esempio alcune diciture non visibili sugli elaborati grafici o la differenziazione fra le tombe di famiglia ipogee a sarcofago e quelle non più a norma e dette in deroga).

Altro aspetto che si suggerisce di approfondire è relativo ad un coordinamento con la comunità ebraica per la gestione del cimitero israelitico. Relativamente a questo aspetto è parere di questa Agenzia che tali approfondimenti potrebbero essere anche effettuati in una fase successiva visto che l'art 6 del R.R 6/2004 pare acconsentire la realizzazione di più piani cimiteriali.

Relativamente alle proposte di modifica alle fasce di rispetto dei vari cimiteri ed individuate negli elaborati forniti si valuta positivamente l'ampliamento delle fasce relative ai cimiteri del Frassino e di Borgo Angeli. In quest'ultimo caso si ritengono peraltro plausibili le modifiche da apportare alla fascia di rispetto al fine di non interferire con le vigenti previsioni urbanistiche sempreché nel futuro ampliamento del cimitero venga comunque rispettata la distanza minima di 50 mt inderogabile (così come descritto a pagina 7 del Rapporto Preliminare allegato alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VAS della Variante al Piano delle Regole a seguito della proposta di Piano Regolatore Cimiteriale presentata a questa Agenzia con istanza separata).

Circa l'ampiezza delle fasce di rispetto, considerato che le stesse dovrebbero ancora essere di 200 mt. (salvi i casi indicati dall'art. 28 della L. 1 agosto 2002 n° 166 nonché dall'art. 8 del RR 6/2004 e s.m.i., in cui vengono elencate le possibilità della loro riduzione) si suggerisce di valutare la possibilità di prevedere ampliamenti, ove possibile, nei punti in cui potrebbero essere più probabili e/o possibili futuri sviluppi dei cimiteri.

Nel precisare inoltre che a questa Agenzia non risulta la possibilità di effettuare nuove edificazioni nelle fasce di rispetto cimiteriali (se non nei casi e nelle modalità di cui al già citato art. 28 della L. 166/2002), si segnala anche l'opportunità di tener conto delle risultanze degli studi geologici esistenti o futuri (da effettuarsi in fase esecutiva) nonché delle eventuali indicazioni derivanti dai suddetti studi al fine di adottare i necessari accorgimenti per consentire la normale mineralizzazione delle salme (vedasi in particolare i disposti dell'art. 57 del D.P.R. 10/09/90 n°285).

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Direttore dei Dipartimenti
Di Brescia e Mantova
(Dott.ssa Maria Luisa Pastore)

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Luisa Pastore
Pratica istruita da: Geom. Paolo Bulbarelli, Tel 0376 4690269 – e-mail p.bulbarelli@arpalombardia.it

Direzione

Protocollo arpa_mi.2015.0177313 del 16/12/2015
Firmato digitalmente da MARIA LUISA PASTORE

Comune di Mantova
Prot: 0059614 - 29/12/2015
Class: 6.1 - *ALLEGATO*
Orig: E
UO: AS_AMBI

MN20150059614

Protocollo n° (n° PEC)

Mantova, (data PEC)

Class. 6.3 Fascicolo Proc. 2015.3.43.34
(da citare nella risposta)

Spettabile

Comune di Mantova - Servizi
Cimiteriali Via Conciliazione n° 128
46100 MANTOVA (MN) Email:
servizi.sociali@pec.comune.mantova.it

Oggetto : Messa a disposizione della Proposta di Piano Regolatore Cimiteriale, del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica e convocazione Conferenza conclusiva di VAS del Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Mantova.

In allegato si trasmettono osservazioni relative al Rapporto Ambientale ed alla proposta di Piano Regolatore Cimiteriale in oggetto indicato.

**Il Direttore dei Dipartimenti
di Brescia e Mantova
MARIA LUISA PASTORE**

Allegati:

File Mantova - RA VAS Piano Cimiteriale 148801-15.doc

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Luisa Pastore tel.: 0376 4690230 mail: m.pastore@arpalombardia.it
Responsabile dell'istruttoria: Geom. Paolo Bulbarelli tel.: 0376 4690269 mail: p.bulbarelli@arpalombardia.it

ARPA Lombardia – Dipartimento di Mantova - Viale Risorgimento, 43 - 46100 Mantova - Tel. 0376/4690.1 - Fax 0376/4690224
Indirizzo email mantova@arpalombardia.it - Indirizzo PEC: dipartimentomantova.arpalombardia@pec.regione.lombardia.it
Sede Legale: Palazzo Sistema - Via Rossellini, 17 - 2014 Milano - www.arpalombardia.it

ARPA Lombardia opera con Sistema Qualità Certificato a norma UNI EN ISO 9001:2008. Ente Certificatore: IMQ Certif. n° 9175.ARPL



Mantova, li (data PEC)

Prot. in uscita n° (protocollo PEC) del (data PEC)
Prot. in entrata n° 2015.0167523 del 27 novembre 2015
Pratica n° 2015.3.43.103 del 2015
Vs. Rif. Prot. n° 54269 del 27 novembre 2015
Class. 6.3

Spett.li Dott.ssa Annamaria Sposito
Arch. Stefania Galli
Autorità Procedente e
Competente per la VAS
Settore Sviluppo del Territorio
e Tutela Ambientale del
Comune di Mantova
Via Roma n° 39
46100 MANTOVA (MN)

OGGETTO: Messa a disposizione del Rapporto Ambientale per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS del procedimento di Variante al P.G.T. vigente a seguito della proposta di Piano Regolatore Cimiteriale e Convocazione Conferenza di Verifica.

A seguito del ricevimento dell'invito per la partecipazione alla conferenza in oggetto indicata, si segnala preliminarmente che non sarà possibile, per il delegato di questo Dipartimento, partecipare alla conferenza stessa; vista la documentazione messa a disposizione sul sito SIVAS di Regione Lombardia, si evidenzia che questa Agenzia, con nota prot. arpa_mi.2015.0177313 del 16 dicembre 2015 trasmessa in pari data alla Vs. Spett. Amministrazione, ha già formulato osservazioni relativamente al Rapporto Ambientale e alla proposta di Piano Regolatore Cimiteriale e che si allegano per completezza.

Nel far salve le indicazioni che questa Agenzia ha espresso in occasione delle osservazioni sopra richiamate con riferimento, ma non solo, alla necessità di prevedere fasce di rispetto non inferiori a mt. 50, si precisa che qualora le autorità proponenti e competenti verificassero la possibilità di escludere dalla VAS quanto proposto, questa Agenzia consiglia, per le aree oggetto di variazione, la previsione di interventi di rinaturazione o l'innalzamento della qualità progettuale a titolo di compensazione ambientale.

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento, e nel precisare che prima della modifica delle fasce di rispetto cimiteriali si dovrà procedere alla approvazione del Piano Cimiteriale, si porgono distinti saluti.

Il Direttore dei Dipartimenti
Di Brescia e Mantova
(Dott.ssa Maria Luisa Pastore)

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Luisa Pastore
Pratica istruita da: Geom. Paolo Bulbarelli, Tel. 0376 4690269 – e-mail p.bulbarelli@arpalombardia.it

ARPA Dipartimento di Mantova – U.O. V.A. – V.le Risorgimento 43 – 46100 Mantova – Tel. 037646901 - Fax 03764690224
Indirizzo e-mail: mantova@arpalombardia.it - Indirizzo PEC: dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it



