



COMUNE DI MANTOVA

VERBALE CONFERENZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)

relativa al Rapporto Preliminare della Variante n°2 al "Piano attuativo ex Butan Gas - 1° stralcio" ai sensi della L.R. n. 12 del 2005 "Legge per il Governo del Territorio" e s.m.i..

VISTI:

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
- l'art. 4 della legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005;
- la direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001;
- la D.C.R. 13 marzo 2007, n. 351 e s.m.i.
- la D.G.R. n.761/2010, il testo coordinato D.G.R. 761/2010, DGR 10971/2009 e DGR 6420/2007, nonché la DGR 3836/2012 e smi;

PREMESSO CHE:

- in data 31/12/2014 (prot 58121/2014) è stato avviato formalmente il procedimento della Variante n°2 al piano attuativo denominato P.A. " *Ex Butan Gas - 1° Stralcio*" che prevede la realizzazione di attività direzionali e commerciali - pari al peso insediativo pregresso (mq 840) oltre alla restituzione dell'importo di € 1.291.472 (monetizzazione standard già versato), allo svincolo della fidejussione depositata a garanzia delle OO.UU. (€ 24.651) ed alla revoca della DCC 50/2010 di approvazione del PA;
- in data 10/07/2015 prot. 317323 è stato avviato il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano Attuativo ex Butan Gas 1° Stralcio;
- con Determina Dirigenziale n. 1291/2015 sono stati individuati le Autorità ed i soggetti competenti per la VAS del Piano Attuativo avviato il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano Attuativo ex Butan Gas 1° Stralcio e le modalità di informazione del procedimento stesso;
- sono stati invitati a partecipare alla conferenza di valutazione, il proponente, gli Enti istituzionali coinvolti e portatori di interesse;

DATO ATTO CHE :

il giorno 18/08/2015 alle ore 9,30 presso la Sala SOPI del Comune di Mantova, via Roma, 39 ha avuto luogo la seduta della Conferenza di Verifica nell'ambito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano attuativo ex Butan Gas 1° Stralcio cui hanno presenziato:

- per il Comune di Mantova:

Ass. Andrea Murari

Dott. Annibale Vareschi - Autorità procedente

Arch. Stefania Galli – Autorità Competente

Arch. Annalisa Zanellini – Ufficio Urbanistica

Dott. ssa Roberta Marchioro - Ufficio Ambiente

- in rappresentanza degli Enti nominati sono presenti:

si veda tabella delle presenze ("Presenze enti e autorità ambientali"), allegata quale parte integrante al presente verbale.(Allegato 1)



COMUNE DI MANTOVA

TUTTO CIÒ' PREMESSO, SI DÀ ATTO A QUANTO SEGUE:

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno diciotto (18) del mese di Agosto presso la Sala SOPI del Comune di Mantova, via Roma, 39 si è tenuta la Conferenza di Verifica nell'ambito del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante n°2 al "Piano attuativo ex Butan Gas 1° Stralcio".

La dott.ssa Marchioro apre la seduta illustrando la finalità della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Vas.

Per il progettista il geom. Baraldi illustra brevemente la proposta di Piano e ripercorre l'iter che ha condotto alla versione odierna della proposta.

L'arch. Galli chiede chiarimenti circa la funzione prevista per la viabilità interna, gli accessi e il tratto ciclabile previsto. Il geom. Baraldi spiega che la viabilità è solo funzionale al parcheggio.

L'autorità competente chiede inoltre chiarimenti in merito alla previsione di superficie edificabile, rappresentato nell'immagine di pag. 25 del Rapporto Preliminare. Chiede inoltre conferma del mantenimento dell'area verde.

Il referente del Progettista spiega che come area edificabile è da intendersi la superficie fondiaria, con un indice specifico pari a 0,06.

L'autorità competente procede con una sintetica lettura dei pareri pervenuti allegati al verbale (allegati 2, 3, 4, 5).

L'autorità competente per la VAS, Arch. Stefania Galli illustra gli esiti dell'istruttoria ambientale condotta con il supporto del Servizio Ambiente e nello specifico:

Il PA approvato con DCC 50/2010 prevedeva la realizzazione di attività ricettiva (alberghiera) pari a mq 10.432 e direzionale per mq 1.146 di SL, l'impegno dell'attuatore alla realizzazione di tratto ciclopedonale su strada Lunetta, la riqualificazione ambientale del Cavo San Giorgio e la monetizzazione dello standard dovuto (€1.291.472).

Rispetto alla capacità edificatoria, la nuova proposta prevede la riduzione a mq 840 complessivi (equivalente all'edificazione pregressa) per la realizzazione di attività direzionali ed eventuale commerciale (20%).

La drastica riduzione della superficie edificabile che la Variante propone (mq 840) a fronte della stessa superficie territoriale (mq 14.617) porta d'indice da 0,79 mq/mq del P.A. approvato, a 0,06 mq/mq della proposta, quindi con una rilevante modifica sia alle previsioni del PRG 2004 che prevedeva il Piano Attuativo, sia del PGT che ha recepito nei propri strumenti il Piano.

Appare opportuno meglio chiarire nell'ottica del dichiarato consumo di suolo il mantenimento della previsione di superficie edificabile, rappresentato nell'immagine di pag. 25 del Rapporto Preliminare, ciò al fine di comprendere se tali aree si potranno intendere anche in futuro permeabili.

Tenuto conto che nella variante proposta non è più prevista la rinaturalizzazione del Cavo San Giorgio, si consideri comunque che la normativa in materia di reticoli idrici (RD 523/1904 e DGR in materia) prevede una fascia di salvaguardia di 4 metri per la manutenzione del canale stesso e di 10 metri di inedificabilità. Attese le difficoltà di accesso al Canale per la manutenzione e vista la normativa richiamata, considerato che nella documentazione presentata non è chiaro se viene demolito il muro e quindi ripristinato il requisito sopra citato, si prescrive che venga prevista la fascia di salvaguardia di 4 metri e rispettata la fascia di inedificabilità di 10 metri. Si chiede inoltre che all'interno della fascia compresa tra 4 e 10 metri venga inserita una sistemazione a verde da valutarsi con la Soprintendenza eventualmente in sede di titoli abilitativi edilizi/paesistici.

Per garantire un migliore inserimento ambientale del sistema infrastrutturale di distribuzione interna, si chiede che venga inserita una fascia a verde lungo la viabilità di piano nella porzione non interferente con "l'allineamento visuale esterno" indicato in planimetria.

Al fine di prevenire l'insorgenza di problematiche legate al conferimento dei rifiuti, si chiede che venga indicata e prevista un'area da tenere a disposizione per tale funzione.

Nell'ambito della progettazione delle infrastrutture viarie di distribuzione interna, rispetto alle quali si manifestano perplessità in merito in particolare al percorso ciclabile previsto, si chiede una verifica rispetto alle previsioni contenute nel piano della mobilità ciclistica. Si chiede inoltre la previsione di piantumazioni nell'ambito del parcheggio così da garantire adeguato ombreggiamento delle auto in sosta.



COMUNE DI MANTOVA

Il Comune di Borgo Virgilio non vede motivi ostativi all'esclusione dalla Vas.

Consorzio di Bonifica concorda con la previsione della fascia di salvaguardia di 4 metri per la manutenzione del canale stesso

TEA conferma i contenuti del proprio parere del 15/01/2015.

Altri pareri

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Segretariato regionale per la Lombardia (ns prot. 36616) (allegato 2)

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Brescia, Cremona e Mantova (ns prot 36771/2015) (allegato 3)

Parco del Mincio (ns prot. 37383 del 18/08/2015) (allegato 4)

ARPA (ns prot. 37382 del 18/08/2015) (allegato 5)

L'Autorità procedente per la VAS, dott. Vareschi chiude la seduta comunicando che l'Amministrazione terrà conto delle preoccupazioni emerse.

A seguito del confronto effettuato con i soggetti presenti in sede di Conferenza di Verifica, esaminate le osservazioni pervenute relativamente al Rapporto preliminare, la Conferenza all'unanimità dei presenti esprime la non assoggettabilità a VAS del P.A., ai sensi del D.lgs. 4/08 e s.m.i., della D.G.R. 351/07 e degli "ulteriori adempimenti di disciplina" approvati dalla Giunta Regionale.

Alle ore 10:45 si conclude la seduta.

Mantova, 18/08/2015

Per l'autorità competente per la VAS

Arch. Stefania Galli

L'autorità procedente per la VAS

Dott. Annibale Vareschi

I presenti

**CONFERENZA DI VERIFICA
DEL PA EX BUTAN GAS 1° STRALCIO**

PRESENZE ENTI E AUTORITA' AMBIENTALI

ENTE / AUTORITA' AMBIENTALE	NOME E COGNOME	INDIRIZZO e-MAIL
CONSORZIO DA BONIFICA TERRITORI DEL MINOIO	OLIVIERO ZUCCHINI	info@Terminoidelcellino.it
Gruppo Tes	Massimo Zanicelli	massimo.zanicelli@tespo.it direzione@tespo.it
COMUNE di BOLGO VIRGILIO	PIER GIUSEPPE BARDI	p.bardi@borgovirgilio.gov.it



Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo
SECRETARIATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

MIBACT-SR-LOM
TUTBAP
0003872 10/08/2015
Cl. 34.19.07/15.11

Comune di Mantova
Prot:0036616 - 12/08/2015
Class:6.1
Orig:E UO: AS_AMBI



Comune di Mantova
Direzione Sviluppo del Territorio e Tutela Ambientale
via Roma, 39
46100 MANTOVA
territorio.ambiente@pec.comune.mantova.it

e p.c. Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di
Brescia, Cremona e Mantova
via Gezio Calini, 26
25121 BRESCIA
mbac-sbeap-bs@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Archeologia della Lombardia
via Edmondo De Amicis, 11
20123 MILANO
mbac-sar-lom@mailcert.beniculturali.it

Regione Lombardia
Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo
Sostenibile
Struttura Paesaggio
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO
ambiente@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: MANTOVA – Procedura di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante n. 2 al Piano Attuativo "Ex Butan Gas 1° stralcio" – Convocazione della conferenza di verifica in data 18 agosto 2015.
Trasmissione parere.

Con riferimento alla nota di convocazione prot. n. 34136 del 27 luglio 2015, assunta agli atti con prot. n. 3531 del 29 luglio 2015,

esaminata la documentazione messa a disposizione, relativa al procedimento in oggetto,

valutati gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti per l'area (Piano Paesaggistico Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Mantova, Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Mincio),

verificato che l'ambito è sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera f) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (a seguire Codice), poiché compreso nel perimetro del Parco Regionale del Mincio,

tenuto conto anche della indicazioni specifiche, sulla zona dei Laghi di Mantova, contenute nell'art. 19 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale,

considerato che l'ambito è compreso nella *buffer zone* del sito UNESCO "Mantova e Sabbioneta",

tenuto conto, altresì, della previsione altamente impattante della proposta di Piano Attuativo originaria,

verificato, invece, che la variante al Piano Attuativo in questione riconduce la proposta di trasformazione a contenuti maggiormente in linea con i presupposti di tutela paesaggistica vigente nell'ambito in questione, sopra delineato,



*Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo*

SECRETARIATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

considerato, inoltre, in ogni caso che, in virtù della sottoposizione a tutela paesaggistica, come sopra indicato, qualsiasi modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto a preventiva autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice, provvedimento autonomo e preordinato a qualsiasi titolo abilitativo urbanistico-edilizio,

questo Segretariato Regionale (già Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia) esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla esclusione da Valutazione Ambientale Strategica della Variante n. 2 al Piano Attuativo "Ex Butan Gas 1° stralcio" in oggetto.

IL SEGRETARIO REGIONALE sostituto supplente

arch. Elena Rizzi

TUTBAP



*Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo*

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA

Comune di Mantova
Prot: 0036771 - 13/08/2015 AOD. 302
Class: 6.1
Orig: E UO: UR

Brescia,



Comune di Mantova
Direzione sviluppo del territorio e tutela
ambientale
Via Roma, 39
46100 Mantova

Prot. n. 0012515 /ca allegati
Class. 34.19.04
Fascicolo: 608/15

risposta vs. del 27-07-2015 prot. 34136/2015
ns. prot. 0011501 del 28-07-2015

OGGETTO: Mantova (Mn) - Conferenza di verifica di assoggettabilità a valutazione Ambientale (VAS) della variante n.2 al Piano attuativo "ex Butan gas 1° stralcio". Presentazione del rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS.
Conferenza del 18-08-2015 ore 9.30 presso la Sala Sopi del Comune di Mantova

Con riferimento alla convocazione di Conferenza di verifica di assoggettabilità a valutazione Ambientale (VAS) del 18-08-2015 prevista per le ore 9.30 presso la Sala Sopi di codesto Comune acquisita al protocollo d'Ufficio n. 0011501 in data 28-07-2015 inoltrata da parte della Direzione sviluppo del territorio e tutela ambientale del Comune di Mantova, a seguito dell'attivazione delle procedure in oggetto, si comunica che questa Soprintendenza non potrà essere presente per impegni presi in precedenza da funzionario di zona.

Tuttavia questa Soprintendenza si rende disponibile ad effettuare un incontro a partire dai primi di settembre p.v. con codesta Amministrazione e con gli enti coinvolti nel procedimento per valutare gli esiti di questo primo incontro ed analizzare congiuntamente gli aspetti di tutela paesaggistica legati alla variante del piano in oggetto.

Il responsabile dell'istruttoria
Arch. Anna Maria Basso Bert

Il Soprintendente
Arch. Giuseppe Stolfi





PARCO del mincio

Area Tecnica e Vigilanza
Responsabile P.O. Arch. Bruno Agosti
Piazza Porta Giulia n. 10
46100 Mantova
Mail: bagosti@parcodelmincio.it
Tel.: 0376391550 interno 24
Fax: 0376352657
Cell.: 3483058299

prot. di riferimento: 2348.XI.0/2015
Pratica n. 91/2015

Comune di Mantova
Prot: 0037383 - 18/08/2015
Class: 6.1
Orig: E UO: AS_AMBI



PARCO DEL MINCIO



Prot. n. 2778 del 17/08/2015
Titolo: XI Classe:

Mantova, 17 agosto 2015

oggetto: Piano attuativo ex Butan Gas – variante n 2 al Piano Attuativo;

Comune di Mantova
Direzione Sviluppo del Territorio e Tutela
Ambientale
Via Roma 39
46100 Mantova

Vista la nota pervenuta dal Comune di Mantova relativa all'oggetto, verificata la documentazione;

Verificato l'azzoneamento di Piano Territoriale del Parco del Mincio che individua l'area come articolo 24 "Zona di iniziativa comunale orientata" si certifica la conformità del piano con le norme del Parco e si conferma quanto già trasmesso in data 13 ottobre 2009 prot. 3727.7.2/2009 ed in data 08 ottobre 2010 prot. 4464.11.0.

Si precisa ulteriormente che dovranno essere verificati da parte di questo Ente in particolare i progetti definitivi relativi ai sistemi di illuminazione e di sistemazione delle aree verdi.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Servizio – Direttore f.f.
Arch. Bruno Agosti





Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Dipartimento di Mantova

U.O. Valutazioni Ambientali

Comune di Mantova

Prot:0037382 - 18/08/2015

Class:6.1

Orig:E

UO: AS_AMBI



MN20150037382

Mantova li, 17 agosto 2015

Prot. in uscita n°		del	17 agosto 2015
Prot. in entrata n°	2015.0098871	del	10 luglio 2015
	2015.0106803	del	27 luglio 2015
Pratica n°	2015.3.43.53	del	2015
Vs. Rif. prot. n°	31866/2015	del	10 luglio 2015
	34136/2015	del	27 luglio 2015

Spett. Dott. Annibale Vareschi
Autorità Procedente per la VAS
del Comune di Mantova
Direzione Sviluppo del Territorio
e Tutela Ambientale
Via Roma n° 39
46100 MANTOVA (MN)

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale (VAS) della Variante n° 2 al Piano Attuativo "Ex Butangas 1° Stralcio" in Mantova.
Messa a disposizione del Rapporto Preliminare - Convocazione alla Conferenza di Verifica.

Nel precisare preliminarmente che, a causa di precedenti impegni del personale delegato di questa Agenzia, non sarà possibile partecipare alla conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS si ritiene utile evidenziare che, a seguito della valutazione del Rapporto Preliminare (reperito sul sito SIVAS di Regione Lombardia), si prendere atto che trattasi di variante al PdL per la riduzione della allocabilità terziaria.

Ciò premesso si segnala che nel suddetto rapporto ambientale non vengono messe in evidenza particolari criticità anche se questa Agenzia non condivide la continua perdita di suolo che è una risorsa non rinnovabile, la cui riduzione comporta problematiche a livello ecologico, agronomico, di ricarica degli acquiferi, paesaggistico, ecc.. Nel Rapporto Preliminare, oltre ad una precisa indicazione della fascia di rispetto nei confronti del cimitero israelitico con dimostrazione del rispetto delle distanze previste dalle vigenti normative, si sarebbero comunque visti con favore ulteriori considerazioni/approfondimenti relativi agli impatti sulle nuove costruzioni derivanti dalla presenza della strada Padana Inferiore per quanto concerne la qualità dell'aria.

Si evidenzia inoltre che la presente nota è da ritenersi relativa ai soli aspetti urbanistici della verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica, dovendosi ritenere escluse indicazioni relative agli aspetti impiantistici ed autorizzativi relativi a successive fasi approvative come ad esempio il rilascio, in fase esecutiva e da parte di ARPA, di parere al Comune in materia di acustica (ai sensi della L. 447/95 e L.R. 13/2001) che potrà essere espresso a seguito di specifica istanza corredata dalla

ARPA Dipartimento di Mantova - U.O. V.A. - V.le Risorgimento 43 - 46100 Mantova - Tel. 037646901 - Fax 03764690224
Indirizzo e-mail: mantova@arpalombardia.it - Indirizzo PEC: dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it



UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n.9175.ARPL

documentazione del caso; a tal proposito si rammenta che il suddetto parere risulta soggetto a pagamento come da voce codice 09.019 del tariffario ARPA del 30/09/2009 (consultabile sul sito di questa Agenzia). L'importo della prestazione, da parte di questa Agenzia, è attualmente pari ad € 105,00 iva esclusa e lo stesso sarà fatturato al richiedente o al soggetto che la vostra Amministrazione indicherà nella richiesta.

Si ritiene comunque utile rammentare la verifica degli ulteriori seguenti aspetti che comunque attongono alle successive fasi autorizzative dell'intervento quali:

- adeguatezza delle normali opere di urbanizzazione con particolare riferimento, ma non solo, alla capacità del depuratore e delle linee fognarie esistenti di sopportare i nuovi carichi di liquami;
- possibilità e autorizzazione a scaricare le acque meteoriche in corpi idrici circostanti;
- possibilità di effettuare condotte di scarico delle acque reflue separate in base agli usi per un successivo parziale riuso delle stesse;
- compatibilità dei nuovi edifici dal punto di vista acustico con particolare riferimento al possibile disturbo da parte del vicino distributore e delle correlate attività;
- corrispondenza alle vigenti normative (D.lgs. n°152/06 e s.m.i. , parte quarta) dei materiali eventualmente riciclati ed utilizzati per i riempimenti e/o sottofondi;
- rispetto della LR 17/2000 e s.m.i. per quanto concerne l'inquinamento luminoso;
- necessità di adempiere anche agli obblighi normativi in materia di terre e rocce da scavo; circa quest'ultimo aspetto si rammenta che più precise indicazioni sono reperibili sul sito istituzionale di Arpa Lombardia nella "sezione IMPRESE", parte relativa alle Bonifiche – Terre e rocce da scavo;
- nel caso siano da prevedere mitigazioni questa Agenzia ritiene che le stesse potrebbero essere realizzate con alberature di diverse tipologie (basso, medio ed alto fusto autoctone ed ecologicamente idonee al sito) nonché con adeguati manufatti e/o opere atti a ridurre gli impatti presenti o previsti.

Nel caso che le autorità proponenti e competenti verificassero la possibilità di escludere dalla VAS quanto proposto, si consiglia di prevedere interventi di rinaturazione o, meglio ancora, di innalzare la qualità progettuale e/o le soluzioni tecniche proposte (come ad esempio l'utilizzo di sistemi per il risparmio energetico) a titolo di compensazione ambientale.

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Direttore dei Dipartimenti
di Brescia e Mantova
(Dott.ssa Maria Luisa Pastore)

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Luisa Pastore
Pratica istruita da: Geom. Paolo Bulbarelli, Tel. 0376 4690269 – e-mail p.bulbarelli@arpalombardia.it

Direzione

Comune di Mantova
Prot: 0037382 - 18/08/2015
Class: 6.1 - *ALLEGATO*
Orig: E UO: AS_AMBI



Protocollo n° (n° PEC)

Mantova, (data PEC)

Class. 6.3 Fascicolo Proc. 2015.3.43.53
(da citare nella risposta)

Spettabile

COMUNE DI MANTOVA VIA ROMA, 39 - 46100
MANTOVA (MN) Email:
comune.mantova.aoo@legalmail.it

Oggetto : Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale (VAS) della Variante n° 2 al Piano Attuativo "Ex Butangas 1° Stralcio" in Mantova. Messa a disposizione del Rapporto Preliminare - Convocazione alla Conferenza di Verifica.

In allegato si trasmettono osservazioni relative alla Verifica di assoggettabilità per il Piano Attuativo in oggetto indicato.

*Il Direttore dei Dipartimenti di
Brescia e Mantova*
MARIA LUISA PASTORE

Allegati:

File Mantova - Escl VAS PA Ex Butangas primo stralcio 98871-15.pdf

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Luisa Pastore tel: 0376 4690230 mail: m.pastore@arpalombardia.it

Responsabile dell'istruttoria: Geom. Paolo Bulbarelli tel: 0376 4690269 mail: p.bulbarelli@arpalombardia.it

ARPA Lombardia - Dipartimento di Mantova - Viale Risorgimento, 43 - 46100 Mantova - Tel. 0376/4690.1 - Fax 0376/4690224

Indirizzo [e-mailmantova@arpalombardia.it](mailto:emailmantova@arpalombardia.it) - Indirizzo PEC dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it

Sede Legale: Palazzo Sistema - Via Rosellini, 17 - 2014 Milano - www.arpalombardia.it

ARPA Lombardia opera con Sistema Qualità Certificato a norma UNI EN ISO 9001:2008. Ente Certificatore: IMQ Certif. n° 9175.ARPL