

PG 10566/2017

Comune di Mantova
Prot:0027138 - 30/05/2017
Class: 6.5
Orig:U UO: LP



**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI**

Vista la Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici n 1141 del 22/05/2017;
Visti gli Artt. 21/26/27 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e relativi artt. del Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere espresso dal Comando Polizia Locale;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche approvato con D.C.C. n° 10 del 28/02/08;

Visto il D.P.C.M. 01/03/91 e la Legge n° 447 del 26 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Piano di zonizzazione acustica approvato con D.C.C. n. 58 del 22/11/10;

Visto il D. L.vo del 18/08/00 n. 267;

per i motivi in premessa citati

CONCEDE

dal 5 GIUGNO 2017 al 31 AGOSTO 2018, alla ditta **Marmioli S.r.l. - Via Strada Vecchia, 88/1 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) - Tel 0522 954342 - Fax 0522 954102 P.Iva e Cod. Fisc. 02078970353 - R.E.A. n. 249767 - N. Iscrizione 02078970353 del Registro Impresa CCIAA di Reggio Emilia, l'occupazione di suolo pubblico in VIA CAVOUR lato destro, per area di cantiere, così come di seguito indicato e riportato nella planimetria allegata, parte integrante della presente concessione:**

- a) area di dimensioni circa mt 4.50 x 23.30 (dal civico n.106 al civico n.98) compreso marciapiede per passaggio protetto;
- b) area di dimensione circa mt 2.50 x 15.00 (dal civico n.94 al civico n.90)

nel rispetto delle seguenti **condizioni e prescrizioni**, nonché a quelle generali più avanti riportate, di cui alla vigente normativa:

- **garantire l'accesso alle civiche abitazioni e alle attività commerciali ivi esistenti;**
- **garantire il transito pedonale sul marciapiede, lato destro (Torre della Gabbia) predisponendo un percorso protetto (da installarsi sotto al ponteggio) di larghezza almeno pari a metri di 1,00 ed altezza di almeno metri 2,50 adeguatamente illuminato;**
- **le strutture di ponteggio non devono coprire campanelli, armadietti utenze posti in facciata;**
- **lasciare liberi gli ingressi ai passi carrabili ivi esistenti;**
- **garantire la circolazione veicolare lasciando libera la carreggiata per almeno mt 4.00 di larghezza;**
- **la segnaletica orizzontale di delimitazione degli spazi di sosta tracciati sul lato sinistro nel tratto di via Cavour compreso tra via Broletto ed il civico 75, deve essere cancellata e successivamente ripristinata come in origine al termine dei lavori e al ripristino della viabilità preesistente;**
- **il GIOVEDÌ, dalle ore 7:00 alle ore 14:00, per incompatibilità delle attività con il mercato settimanale, non sono consentiti l'ingresso e l'uscita di automezzi dal cantiere ed il transito in via Cavour;**
- **l'ingresso del cantiere, posizionato in prossimità del civico n. 96 e nel senso di marcia, deve avere apertura verso l'interno del cantiere stesso o deve essere presidiato da moviere per evitare interferenze con il passo carrabile;**
- **nei giorni 14, 15, 20 e 28 luglio 2017, a causa di eventuali limitazioni alla circolazione per motivi di sicurezza e ordine pubblico adottate in occasione di attività culturali e manifestazioni, l'accesso al cantiere deve essere preventivamente concordato con il Settore Lavori Pubblici;**
- **i segnali dovranno avere la caratteristica dell'inamovibilità e non essere infissi al suolo;**

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Via Visi 48 46100 Mantova
T. +39 0376 352910-352914
Mail segreteria.lavoripubblici@comune.mantova.gov.it
PEC lavori.pubblici@pec.comune.mantova.it
Sito Web www.comune.mantova.it



Il Comune di Mantova è Registrato EMAS e certificato ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004



- se nell'area interessata dall'occupazione fosse presente segnaletica verticale, la stessa va riportata all'esterno e comunque ricollocata al termine dei lavori;
- dovrà essere spostato temporaneamente, nelle immediate vicinanze di quello esistente, lo spazio di sosta riservato al carico e scarico e riposizionato come in origine al termine dell'occupazione;
- Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dal D.P.C.M. 01/03/91 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), dalla Legge 26 ottobre 1995 n°447 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico) e successive modifiche ed integrazioni;
- Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dal Piano di zonizzazione acustica approvato con D.C.C. n. 58 del 22/11/10.

Sull'area oggetto di concessione è obbligatoria l'apposizione:

- a) del numero di protocollo e della data del rilascio, se l'occupazione è inferiore a 7 gg.;
- b) della tabella lavori (piggii 382 Art. 30) a norma del vigente Regolamento del Nuovo CdS, se l'occupazione è superiore a 7 gg..

I lavori ed i depositi su strada ed i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporanei mediante l'impiego di specifici segnali come previsto dagli artt. dal 30 al 43 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada e dal disciplinare tecnico di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/7/2002 (G.U. n. 226 del 26/9/02).

La presente non costituisce autorizzazione ad eseguire opere edilizie di qualsiasi genere, non esonera il titolare dall'obbligo di munirsi di nulla osta/concessioni/autorizzazioni di altri proprietari e di autorizzazioni/concessioni eventualmente prescritte da altre disposizioni di legge. Qualsiasi danno a persone o cose, derivante dall'occupazione sopra indicata, è da ritenersi a carico del titolare della concessione.

DEMANDA

- alla ditta **Marmioli S.r.l. - Via Strada Vecchia, 88/1 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) - Tel 0522 954342 - Fax 0522 954102 P.Iva e Cod. Fisc. 02078970353 - R.E.A. n. 249767 - N. Iscrizione 02078970353 del Registro Impresa CCIAA di Reggio Emilia**, di eseguire la collocazione della segnaletica a norma del presente provvedimento;
- al corpo di Polizia Locale di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento.

AUTORIZZA

Al transito nella Zona a Traffico Limitato **dal giorno 3/06/2017** (per posizionamento segnaletica) e comunque **fino al 31/08/2018**, i veicoli targati:

- Sprinter targato FG026CY
- Iveco Chiuso targato EH004FK
- Iveco con gru targato BW890RP
- Doblò targato DM754BJ
- Vito targato ED744ZX

Ai veicoli di massa complessiva superiore a 26 t, il transito è vietato nel tratto di via Trieste compreso tra via Cardone e via Fondamenta (ponte Arlotto) e nel tratto di via Legnago compreso tra strada Cipata e lungolago dei Gonzaga (ponte di S. Giorgio).

Copia della presente autorizzazione dovrà essere tenuta su ogni veicolo a disposizione delle forze di polizia in caso di controllo istituzionale.




CONDIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI

1. L'occupazione dovrà essere segnalata e delimitata ai sensi dell'Art. 21 del C.d.S. e relativi Artt., dal 30 al 43 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del suddetto;
2. Le recinzioni provvisorie devono avere un aspetto decoroso, essere alte almeno 2 metri e risultare non trasparenti. Dovranno essere rispettati gli Artt. 38-39-40 del Regolamento Edilizio Comunale, nonché quanto previsto dagli Artt. 15-17-18 del C.d.S.;
3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenuto nel Regolamento di Polizia Urbana al Titolo II art. 8 "Occupazioni di sede stradale-Ponteggi ed accantieramenti";
4. La segnaletica verticale presente nella zona interessata dall'occupazione dovrà essere riportata al di fuori dell'area stessa, nella posizione indicata dall'Art. 38 del C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e dovrà essere ripristinata alla situazione iniziale al termine dell'occupazione;
5. L'area occupata non dovrà superare le dimensioni fissate;
6. Dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n° 164 del 7-1-1956;
7. Per la realizzazione di ponteggi e steccati non dovranno essere infissi pali o tubolari nella pavimentazione;
8. In nessun caso dovranno essere impastate malte cementizie direttamente sulla pavimentazione e non dovranno essere versati i residui della malta cementizia e/o altri materiali nei pozzetti della fognatura comunale; non si potranno ostruire bocchette o caditoie stradali con materiali sabbiosi, travetti, assiti ecc.;
9. Al termine dell'occupazione si dovranno togliere le cinte, i ripari, i ponti ecc.. e restituire l'area pubblica occupata alle condizioni primitive, previa accurata pulizia della pavimentazione occupata e di quella antistante;
10. Ad eventuali allacciamenti, canalizzazioni, reti o altro di sottoservizi pubblici o privati che venissero intersecati o danneggiati, si dovrà immediatamente dare comunicazione all'Ente proprietario ricorrendo in caso di pericolo agli organi pubblici preposti per attuare opere di immediata eliminazione di pericolo alla Pubblica incolumità (VV.FF. -Polizia - CC.)
11. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno arrecato a cose e/o persone per effetto dell'occupazione;
12. Siano fatti salvi i diritti di terzi.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro 60 gg. dalla notifica dello stesso o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.

Mantova, 30/05/2017

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
ARCH. CARMINE MASTROMARINO**



Il sottoscritto addetto alla consegna certifica di avere in data odierna consegnato a mani del Sig., autorizzato al ritiro, il presente provvedimento.
MANTOVA,

IL RICEVENTE

L'ADDETTO ALLA CONSEGNA